


2025 ESG

1 .....
2 .....
3 ..... ج
3 .....
4 ..... ESG
5 ..... ضم
6 .....
7 ..... طم
8 ..... ج
11 .....
15 .....
16 ..... ذ ـا ج
19 .....
22 .....
23 ..... غ
23 ..... ضم
24 .....
26 2
27 .....
28 .....
30 2026
31 .....

ESG فجـ ضي

2025 ESG

ضي

2 GR 1 —— 2023 12

2030 يجـ

2025 1 1 —12 31 غ ضي h


U

غ ضي ” “ ” “ ” غ “

” ” “ فجـ ” “ ” “ ” ع “

شخ غ

ztdq@ztt.cn h




500 — فجـ 1992 فجـ


2002 2011 2020 ج ه 160 يجـ ضرغ

هم

ڀ ڀ ڳ ڻ

ڀ يجـ ڀ





1		2026		
2		2026		

3		2025	غ	
4		2025		
5	ج " "	2025	غ	
6		2024		
7	ESG	2024	يجـ	
8	يجـ " "	2024	غ	يجـ
9	يجـ	2023	غ	يجـ
10	يجـ	2023	يجـ	يجـ
11		2022	غ	
12		2022	غ	
13	2021 قمم	2021		
14	يجـ	2020	يجـ ...	يجـ
15		2020	غ 2 غ يجـ	
16	قمم ~	2020		
17	يجـ	2019	يجـ	يجـ
18		2019	غ	ضر
19	يجـ كج يـ	2016	يجـ كج	يجـ
20	يجـ كج	2016	يجـ كج	يجـ
21		2016		ضر
22		2015		
.....	.....	.....	.....	.....

ضم

ESG فجـ ضي ~

2 غ ~

غ ~ فجـ غ ~


4 31

2021

2025

ESG ESG ESG

ESG



ESG

2

2

2 2 2

لجـ

ـ

يـ

يـ يـ يـ

يـ

ـ

P P خ

	ج ~ 2 2 2	ذ ج أ

طه

~ غ لا

~ " " طه يد

يد يد

~ يجـ ... ذ







2025 غجـ ج 0 غجـ و

2025 150 يد 168 يد ~


2 ...

~ فجـ لا 2025


~

~ 2 o

7 31


电脑管控
个人用户和上网行
邮箱信息
手机管控
笔记本电
关键岗位
无线AP管
企业微信
加密管理
管理
控
使用管理
非授权软件管控护
工业控制系统信息
机房管理

2025



2 غ

غ

	ضي 2 ذ ج	
غ غ	2	

2025 غج ج غج 9 عج

غ

مخ

عج 2 ˜ غ

48 ضر 24 12 شي 2

شي 72 شي

نهـ

ضي


ط‌هـ 17 ضر ˜ ˜

غ غ 360 °

ج ج 100% ... ج

“ ”

2025 3 3 شي ج “ ”





ث 2 QC

2 “ ” “

” غ ـات ج غ

ضي ج نهـ

ج ˜ غ

غ ج فجـ “ ”

ڤ ضي ج لا ڤ غ ج لا

ـتا ˜ يـ

... غ

˜ غ ج غ

10 31

غ غ 1




˜ ˙ غ O بِج ˜

2025 ˜ ھ 2 43 1 6 3

11

dž



ضر 1

مخ ضر

2030 ضي

قمم

أ

لج شي

ج

h

ث ضي

قمم ث ـياث

ضي ث

يج ﻟ شخ أ

2025 150.73 U

2025 110.58

ذ ـتا ج

ـتاث عجـ ج ضي

ج ذ

غ

ج ج ضر ج

ضي

غ

2 غ

يجـ

“ 3R1D ” Reduce,Reuse,Recycle,Degradable ج ضي

ـتاث ج ـپ عجـ ج


ضي ج

ث

فهم

	O			U		
1	ZTNAir-12	/ GWP 0 SolidWorks ANSYS ـتاث	1 2 ضي	ج GWP SF_6 شخ 0.006 U 1000 6 U	ZTNAir-12 ف 80377 4837 6.01% 2553 1000 ف 8037.7 483.7 255.3	h ضر ضر


气室模块
➢ 装配高效化：各模块
需求灵活配置，快速响应定制化需求；
➢ 质量管控
免整机装配后返工，提升产品一致性；同时模块
化储存降低库存成本；
元器件模块化
断路器-二工位开关机构
二工位开关机构模块


SETC MIQC
验证合格的项目及参数
极低泄漏率
≤150ppm
5000次机械寿命

ضم " حطم

" 7Green " "

يجـ " "

غ غمم غ

QMS غ EHS

فجـ غ

2 غ

غ

لشي ذ

غ

GLCM

2030 2030 20%

2030 60% -65% يجـ GLCM

يجـ أ

(2015

غ

يـ غ

2 مخ غ 1 مخ

	2025	2024	2023

غ GHG ـات ضي ج ذ أ

غ

2025 ZTMNS KYN28A-12 BlokSeT MNS2.0 MD max

EP5000 ZTSAir-12(V)/T630-20

ZTSAir-12(V+Cpt)/T630-20 ZTHWX-12/T630-20 ج ج

ـات ج

ISO14067 ج فجـ ضيشخ

https://www.ztt.cn/socialResponsibility/149.html

2021

ISO50001

Asun-EMS

غ

ط

ط “ ”

ضي

100%

2025

		2025
	U	150.73
		110.58
——		-
——		110.58
	U	8.36

غ قمم h 2025

1.134MWp 145.2 1021.4 U

178.45 U ضي يجـ غ ⁄

ISO14001:2015

نھ كل ~

2025 غ

ضي

U ~

o ~

U

كل

~ كل كل ... كل پ

كل كل كل كل كل

كل ذ ـنا غ كل

نھ

... نھ

... ڤ U ج ... نھ ج

~ U

نھ نھ

... غ

~ نھ ...

~ شخ

	جي ھھ
عجـ ـيـ	نھ
...	

~ 2025 0.45 U ~

~ 2025 ... ج 6662 459.118 U

عجـ 108.27 U عجـ 82.97 U عجـ 100% عجـ ج

22 31

4.714 Ư ج عج 100%

ضم غ

2 ˜ ˜ ٰٔ

˜ 2

ضي ˜ غ

فج مخ 2 ˜ 2

2 2 آ 2

 2

˜ ˗

ذ غ

ّيج ... ذ

2025 2 259 2 90 34.7 ¾

غ ، " ... " ظم ~

غ غ

" " ضي لإ لإ ~ 2

2025 4 ~

يجـ غ لـا

~ ضي غ

2025 45 غجـ

2

~ غ 2

... غ

" " غ " ، " فجـ

ضي مخ

غ

...

... يجـ غ ~


2 2 ...


ضي 2 ... غ

~ 2025 ضي لإ شخ

2025 ~ 2 259 2 54 20

غ 2





غ 2

ضر 2

“ ”

2

2 غ 2

غ 2

2 غ 2

U 2


2

فجـ لإ فجـ لإ فجـ

2 o U

2


25 31



2

2 2 2


2025





“ 3.8 ”

ء يج





ضي

“ فج

لم ضي ”

2025 2 2 لم

35271 2 لم

289 فج ذ

78830 2

2 لم O 5

O 2 ح فج

غ أ

1		لم - ٢	2500	2026.1
2		لم - يج	1500	2026.1

27 31

3	لم -	1500	2026.1
4	لم -	1500	2026.1
5	لم -	2000	2026.1
6	يج لم -	1500	2025.9
7	لم -	1500	2025.9
8	لم -	1500	2025.9
9	ـ	78830	2025.9

ـٰ ـٖ

3.0 فهم

4.0 ˜ SRM يد ERP ..

OCR

.. RPA كج BI ˜

..

 ر +m طم .

| | | |